



**LA GAMA MÁS AVANZADA
DE SOLUCIONES LÍQUIDAS
PARA REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA**



ÍNDICE

IMPERMEABILIZACIÓN

MASILLAS Y ADHESIVOS

Masillas Elásticas: ELASTYDAN® PU 40	3
Masillas Plásticas: JUNTODAN® E 25	3
Espumas: FOAMDAN® 750 Manual	3

MORTEROS PREPARADOS

Morteros de Impermeabilización:

DANOCRET® Protect Flex	4
DANOCRET® Elastic	4

Morteros especiales:

DANOCRET® Parking	4
DANOCRET® Slurry	5

REVESTIMIENTOS

Revestimientos para impermeabilización de cubiertas y estructuras enterradas:

REVESTIDAN® Reimper	5
REVESTIDAN® Fiber	5
REVESTIDAN® Tile	6

Revestimientos para impermeabilización de fachadas:

REVESTIDAN® Proof Brick	6
REVESTIDAN® Proof Water	6
REVESTIDAN® Proof S	7
REVESTIDAN® Proof Repell	7

Revestimientos para impermeabilización de interiores:

REVESTIDAN® Indoor	7
--------------------------	---

ADITIVOS

ADITIVOS

DANOMIX® Latex	8
DANOMIX® Plastic	8
DANOMIX® Hydro	8

PRODUCTOS AUXILIARES

PRODUCTOS AUXILIARES

Imprimaciones

DANOPRIMER® W	9
---------------------	---

Desencofrantes

DANOFORM® Metal	9
DANOFORM® Wood	9
DANOFORM® Eco	10

Armaduras

MALLA PX 160	10
ARMADURA PET 50	10
DANOBAND® Butyl	10

Limpieza

DANOCLEAN® Antifungi	11
DANOCLEAN® Graffiti	11
DANOCLEAN® Star	11
DANOCLEAN® Pro	11

IMPERMEABILIZACIÓN

MASILLAS Y ADHESIVOS

MASILLAS ELÁSTICAS

ELASTYDAN® PU 40

Masilla adhesiva elástica impermeabilizante multiusos. Base de poliuretanos

Masilla impermeable eficaz como sellante elástico en juntas de dilatación y sellante estático en remates de cubiertas, edificación y obra civil. Buena adherencia a cualquier tipo de soporte. Útil como material de relleno y sellado de fisuras, juntas entre tabiques, suelos, pavimentos, pasamuros, tejas, etc.

300 ml Código 710703 (Caja de 12 cartuchos)



MASILLAS PLÁSTICAS

JUNTODAN® E 25

Sellador de juntas

Producto impermeable fácilmente adaptable a cualquier tipo de soporte. Buena adherencia al hormigón. Permite la formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. Presentación de producto en cordones de 50 cm de largo.

60 uds/caja Código 311072



ESPUMAS

FOAMDAN® 750 Manual

Espuma de poliuretano multiusos

Espuma de poliuretano monocomponente especialmente recomendada para fijaciones y relleno de huecos entre paredes, marcos de puertas, ventanas, juntas, huecos y pasos de instalaciones. Aplicación manual invertida mediante cánula.

750 ml Código 780001



MORTEROS PREPARADOS

MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Compatible
DANOCRET
ELASTIC



Compatible
DANOCRET
PROTECT
FLEX



DANOCRET® Protect Flex

Mortero flexible para impermeabilización de estructuras de hormigón, balcones, terrazas, baños, cocinas y piscinas. Bicomponente

Membrana elástica impermeabilizante con una excelente adherencia en cubiertas y soportes no esmaltados. Evita fisuras, humedades por condensación y aparición de fluorescencias. Alta protección frente al salitre y el agua marina. Compatible como capa de terminación con DANOCRET® Elastic.

15 Kg Código 721001

DANOCRET® Elastic

Mortero impermeabilizante para puentear fisuras sin malla en cubiertas y terrazas. Bicomponente

Revestimiento impermeabilizante de elevada elasticidad. No fisura, ni parte, siendo eficaz en el puentear de fisuras. Válido tanto en paramentos verticales como horizontales. Excelente adherencia al soporte incluso en ángulos de 90°.

Compatible con DANOCRET® Protect Flex.

15 Kg Código 722002

MORTEROS ESPECIALES

DANOCRET® Parking

Aglomerado asfáltico impermeabilizante de aplicación en frío, formulado para el mantenimiento vial

Aglomerado asfáltico de larga durabilidad, fácil aplicación incluso a bajas temperaturas. Especialmente indicado para la reparación de baches y zanjas en zonas de circulación vial.

25 Kg Código 311161



DANOCRET® Slurry

Mezcla homogénea de áridos y cargas minerales, para sellado de aglomerados asfálticos en interiores

Producto formulado para alargar la vida útil de los pavimentos asfálticos. Fácil aplicación y buena adherencia. Forma una superficie continua.

45 Kg Código 311120

REVESTIMIENTOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS

REVESTIDAN® Reimper

Membrana líquida para impermeabilización y rehabilitación de cubiertas con poliuretano

Membrana impermeabilizante que forma una lámina continua sin juntas, compatible con láminas asfálticas en rehabilitación de cubiertas. Protección ultrarreflectante en color blanco. Excelente adherencia al soporte. Alta elasticidad evitando la apertura de fisuras. Repele la suciedad, manteniendo gran reflectancia. Baja absorción de agua.

	Blanco	Rojo	Gris
5 Kg	Cód. 725003	Cód. 725001	Cód. 725002
20 Kg	Cód. 725013	Cód. 725011	Cód. 725012



REVESTIDAN® Fiber

Revestimiento elástico con fibras para re-impermeabilización de cubiertas. Base agua

Producto impermeable de alta elasticidad eficaz en el puenteo de fisuras tanto en soportes porosos como en superficies pulidas poco porosas. Buena adherencia al soporte permitiendo que sea visitable. Compuesto armado con fibras de alta tenacidad.

	Blanco	Rojo	Gris
5 Kg	Cód. 720053	Cód. 720034	Cód. 720043
20 Kg	Cód. 720023	Cód. 720004	Cód. 720013





REVESTIDAN® Tile

Resina impermeabilizante para protección de cubiertas de teja

Revestimiento impermeabilizante de color teja que previene la aparición de hongos, musgo y otros microorganismos. Excelente adherencia al soporte. Gran durabilidad y alta resistencia a los rayos UV. Lavable.

5 L Código 760041

15 L Código 760051

IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS



REVESTIDAN® Proof Brick

Revestimiento transparente para impermeabilización y protección de fachadas. Base agua

Revestimiento impermeable transparente de larga duración, que actúa como protector de soportes y juntas. Previene la aparición de hongos, musgo y otros microorganismos.

5 L Código 760061

15 L Código 760062



REVESTIDAN® Proof Water

Resina incolora para hidrofugación y protección de fachadas porosas. Base agua

Producto que impide la absorción de agua penetrando y protegiendo las fachadas construidas con materiales minerales porosos (hormigón, mortero, piedra natural, cerámica y ladrillo). Permite la transpirabilidad del soporte al no crear película, evitando que la suciedad se adhiera. Reduce la aparición de eflorescencias.

5 L Código 760071

20 L Código 760072



REVESTIDAN® Proof S

Resina incolora para hidrofugación y protección de fachadas porosas. Base disolvente

Producto que impide la absorción de agua penetrando y protegiendo las fachadas construidas con materiales minerales porosos (hormigón, mortero, piedra natural, cerámica y ladrillo). Permite la transpirabilidad del soporte al no crear película, evitando que la suciedad se adhiera. Reduce la aparición de eflorescencias.



5 L Código 760081

20 L Código 760082

REVESTIDAN® Proof Repell

Resina incolora para protección de fachadas y pavimentos porosos.

Anti-graffitiis / Anti-manchas

Penetra en profundidad en el soporte, protege contra agua, aceites, grasas y graffitiis, incluso en fachadas y pavimentos de baja-media porosidad. Permite la transpirabilidad del soporte al no crear película, evitando que la suciedad se adhiera. Resistente al tráfico peatonal.



5 L Código 760091

IMPERMEABILIZACIÓN DE INTERIORES

REVESTIDAN® Indoor

Membrana líquida elástica para impermeabilización de interiores, baños y cocinas

Revestimiento impermeable de excelente elasticidad eficaz en el puenteo de fisuras dinámicas del soporte. Fácil aplicación en paramentos verticales y horizontales. Buena adherencia incluso en soportes húmedos. Especialmente indicado como capa previa a la colocación de un revestimiento final.



5 Kg Código 724001

20 Kg Código 724002

ADITIVOS



DANOMIX® Latex

Aditivo de resina látex para mejorar propiedades mecánicas, adherencia y reducir la absorción de agua

Emulsión formulada para añadir a morteros y hormigones, que mejora sus propiedades mecánicas, adherencia al soporte y disminución del agua necesaria en las masas. Protege a las armaduras de la corrosión. Mejora resistencia a la abrasión, disminuyendo la aparición de poros. Reduce la absorción por capilaridad en estructuras enterradas.

5 Kg	Código 750011
------	---------------

20 Kg	Código 750012
-------	---------------



DANOMIX® Plastic

Aditivo plastificante reductor de agua para morteros y hormigones

Aditivo reductor del agua necesaria en el amasado, con efecto plastificante, que mejora la resistencia mecánica del hormigón y mortero. Aporta mayor uniformidad y cohesión al hormigón haciéndolo menos poroso. Reduce la absorción por capilaridad en estructuras enterradas.

5 Kg	Código 750201
------	---------------

20 Kg	Código 750202
-------	---------------



DANOMIX® Hydro

Aditivo hidrofugante y reductor de eflorescencias para hormigón, morteros y piezas prefabricadas

Reduce hasta un 80% la absorción de agua del cemento. Reduce la aparición de eflorescencias. Protege contra las sales del deshielo y del riesgo de corrosión de las armaduras de hormigón. Rendimiento inalterable frente al paso del tiempo, sin modificar el acabado del hormigón.

5 Kg	Código 750101
------	---------------

20 Kg	Código 750102
-------	---------------

PRODUCTOS AUXILIARES

IMPRIMACIONES

DANOPRIMER® W

Imprimación en dispersión acuosa para consolidación y sellado de soportes minerales

Imprimación acrílica para consolidación y sellado de soportes minerales, mejorando la adherencia del revestimiento final como morteros, membranas impermeabilizantes, pinturas y adhesivos.

5 L Código 750501



DESENCOFRANTES

DANOFORM® Metal

Aceite desencofrante para moldes principalmente de metal

Impide que hormigón o mortero se adhieran al encofrado facilitando un rápido desmontaje. Fácil aplicación directa sin diluir en agua que mejora el acabado del hormigón al reducir la aparición de huecos. Protege los moldes metálicos de la corrosión.

20 L Código 750301



DANOFORM® Wood

Aceite desencofrante emulsionable en agua, para moldes principalmente de madera

Producto eficaz en todo tipo de encofrados, principalmente de madera. Evita que el hormigón o mortero se adhiera al encofrado facilitando un rápido desmontaje. Alto rendimiento de hasta 60 m²/L. Producto de fácil aplicación que mejora el acabado del hormigón al reducir la aparición de huecos.

20 L Código 750311





DANOFORM® Eco

Emulsión desencofrante lista para aplicar en todo tipo de moldes. Biodegradable

Evita que el hormigón o mortero se adhiera al encofrado facilitando su rápido desmontaje. Producto de fácil aplicación sin diluir en agua, que mejora el acabado del hormigón al reducir la aparición de huecos. Eficaz en todo tipo de encofrados, absorbentes y no absorbentes.

20 L Código 750321

ARMADURAS

MALLA PX160

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de revestimientos de morteros

Malla fabricada 100% con fibra de vidrio que aumenta la resistencia a la tracción. Se utiliza en la aplicación de morteros impermeabilizantes, revocos y enfoscados, prolongando la durabilidad de los revestimientos. Resistente al fuego, a la fisuración y a la alcalinidad.



50x1m Código 770001

ARMADURA PET 50

Armadura de poliéster para refuerzo de impermeabilizaciones líquidas

Armadura de poliéster, diseñada para aumentar la resistencia y durabilidad de los revestimientos impermeabilizantes líquidos. Buena flexibilidad. Fácil de aplicar. Resistente a la fisuración.



50x1m Código 770002

DANOBAND® Butyl

Banda butílica autoadhesiva

Banda para sellado de juntas en hormigón y encuentros entre paramentos verticales y horizontales.



15 m x 75 mm Código 770003

15 m x 150 mm Código 770004

LIMPIEZA



DANOCLEAN® Antifungi

Solución acuosa para limpieza de musgo, hongos y líquenes en tejados, terrazas y fachadas

Limpiador concentrado de efecto rápido con alto poder de penetración, diluible en agua. Aplicable sobre tejas cerámicas, ladrillo, baldosines, piedra, fibrocementos.

5 L Código 760001



DANOCLEAN® Graffiti

Limpiador de graffitis en todo tipo de superficies

Producto listo para usar de efecto rápido, eficaz sobre mobiliario urbano, fachadas de todo tipo, paneles de señalización, patrimonio arquitectónico, vehículos y otras superficies metálicas.

5 L Código 760012



DANOCLEAN® Star

Limpiador de restos de cemento, oxidos y calcáreos, para soportes y juntas resistentes a los ácidos

Producto ácido concentrado de efecto inmediato, formulado para la limpieza en profundidad de piedras, superficies cerámicas, gres y barro. Recomendado para limpieza de fin de obra.

1 L Código 760021

5 L Código 760022



DANOCLEAN® Pro

Limpiador desincrustante de restos de obra

Producto ácido concentrado formulado para la limpieza en profundidad de restos de obra, maquinaria y herramientas. Indicado para eliminar restos de cemento y cal.

1 L Código 760031

5 L Código 760032



**Factoría, Oficinas Centrales
y Centro Logístico**

Polígono Industrial. Sector 9
19290 Fontanar
Guadalajara, España

Tel.: (+34) 949 888 210

Fax: (+34) 949 888 223

info@danosa.com

www.danosa.com